

FICHA TÉCNICA

BARNIZ MARINO



DESCRIPCIONES Y USOS

Barniz Marino Amanecer, recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas, forma una película protectora con buena resistencia, elasticidad y adherencia sobre maderas.

Fácil aplicación y con amplia variedad de colores, los cuales otorgan un excelente acabado en las superficies en donde se aplica. Recomendado para interior y exterior, ideal para proteger y decorar muebles de madera, puertas, ventanas u otros inmuebles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante

Color: Según cartilla

Sólidos en volumen: 35% + 2%

Peso específico: 1.20 + 0.02

Rendimiento teórico: 30-40 m²/ gl en una mano**, a un mils de espesor.

Diluyente: Aguarrás

Tiempo de secado: Tacto: 10 – 12 horas Repintado mínimo: 12 horas.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo resistente a solventes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera nueva: se debe de lijar suavemente con el fin de eliminar imperfecciones en el sustrato. La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante antes de aplicar Barniz Marino Amanecer.

Maderas antiguas: superficies con recubrimiento antiguo y con buena adherencia, eliminar el brillo con un lijado suave. De haber imperfecciones, tales como mala adherencia cuarteamiento u otros, la superficie debe de ser cepillada hasta eliminar todo interferente en la aplicación.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Aplicar dos manos de barniz, respetando los tiempos de repintado entre capas. Para exterior, como ventanas y puertas se recomiendan 3 manos para obtener el brillo óptimo. Lijar suavemente entre cada mano aplicada, respetando tiempos de repintado.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Barniz Marino Brillante Amanecer se encuentra disponible en ¼ de galón (0.946 lts aprox), galón (3.785 lts aprox.), lata (5 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.)